

平成30年度 水質検査結果一覧表

省略不可項目(3ヶ月毎検査)

海津北部浄水場

高須認定こども園

20 項目

検査項目	基準	H30.4.11	H30.7.4	H31.1.16
一般細菌	100CFU/ml以下	0CFU/ml	0CFU/ml	0CFU/ml
大腸菌	検出されないこと	陰性	陰性	陰性
シアン化物イオン及び塩化シアン	0.01mg/ L以下	0.001mg/L未満	0.001mg/L未満	0.001mg/L未満
塩素酸	0.6mg/L以下	0.05mg/L未満	0.08mg/L	0.05mg/L未満
クロロ酢酸	0.02mg/L以下	0.002mg/L未満	0.002mg/L未満	0.002mg/L未満
クロロホルム	0.06mg/L以下	0.001mg/L未満	0.001mg/L未満	0.001mg/L未満
ジクロロ酢酸	0.03mg/L以下	0.003mg/L未満	0.003mg/L未満	0.003mg/L未満
ジブロモクロロメタン	0.1mg/L以下	0.001mg/L未満	0.001mg/L未満	0.001mg/L未満
臭素酸	0.01mg/L以下	0.001mg/L未満	0.001mg/L未満	0.001mg/L未満
総トリハロメタン	0.1mg/L以下	0.001mg/L未満	0.001mg/L未満	0.001mg/L未満
トリクロロ酢酸	0.03mg/L以下	0.003mg/L未満	0.003mg/L未満	0.003mg/L未満
ブロモジクロロメタン	0.03mg/L以下	0.001mg/L未満	0.001mg/L未満	0.001mg/L未満
ブロモホルム	0.09mg/L以下	0.001mg/L未満	0.001mg/L未満	0.001mg/L未満
ホルムアルデヒド	0.08mg/L以下	0.008mg/L未満	0.008mg/L未満	0.008mg/L未満
塩化物イオン	200mg/L以下	2.8mg/L	3.0mg/L	2.9mg/L
有機物(全有機炭素(TOC)の量)	3mg/L以下	0.3mg/L未満	0.3mg/L未満	0.3mg/L未満
PH値	5.8以上8.6以下	8.0	8.0	7.9
味	異常でないこと	異常なし	異常なし	異常なし
臭気	異常でないこと	異常なし	異常なし	異常なし
色度	5度以下	0.5度未満	0.5度未満	0.5度未満
濁度	2度以下	0.1度未満	0.1度未満	0.1度未満
残留塩素		0.4mg/L	0.3mg/L	0.35mg/L

検査項目	基準	H30.4.11	H30.7.4	H31.1.16
一般細菌	100CFU/ml以下	0CFU/ml	0CFU/ml	0CFU/ml
大腸菌	検出されないこと	陰性	陰性	陰性
シアン化物イオン及び塩化シアン	0.01mg/ L以下	0.001mg/L未満	0.001mg/L未満	0.001mg/L未満
塩素酸	0.6mg/L以下	0.05mg/L未満	0.07mg/L	0.05mg/L未満
クロロ酢酸	0.02mg/L以下	0.002mg/L未満	0.002mg/L未満	0.002mg/L未満
クロロホルム	0.06mg/L以下	0.001mg/L未満	0.001mg/L未満	0.001mg/L未満
ジクロロ酢酸	0.03mg/L以下	0.003mg/L未満	0.003mg/L未満	0.003mg/L未満
ジブロモクロロメタン	0.1mg/L以下	0.001mg/L未満	0.001mg/L未満	0.001mg/L未満
臭素酸	0.01mg/L以下	0.001mg/L未満	0.001mg/L未満	0.001mg/L未満
総トリハロメタン	0.1mg/L以下	0.001mg/L未満	0.001mg/L未満	0.001mg/L未満
トリクロロ酢酸	0.03mg/L以下	0.003mg/L未満	0.003mg/L未満	0.003mg/L未満
ブロモジクロロメタン	0.03mg/L以下	0.001mg/L未満	0.001mg/L未満	0.001mg/L未満
ブロモホルム	0.09mg/L以下	0.001mg/L未満	0.001mg/L未満	0.001mg/L未満
ホルムアルデヒド	0.08mg/L以下	0.008mg/L未満	0.008mg/L未満	0.008mg/L未満
塩化物イオン	200mg/L以下	3.1mg/L	3.8mg/L	3.0mg/L
有機物(全有機炭素(TOC)の量)	3mg/L以下	0.3mg/L未満	0.3mg/L未満	0.3mg/L未満
PH値	5.8以上8.6以下	8.0	8.0	8.0
味	異常でないこと	異常なし	異常なし	異常なし
臭気	異常でないこと	異常なし	異常なし	異常なし
色度	5度以下	0.5度未満	0.5度未満	0.5度未満
濁度	2度以下	0.1度未満	0.1度未満	0.1度未満
残留塩素		0.4mg/L	0.3mg/L	0.4mg/L

平成30年度 水質検査結果一覧表

省略不可項目(3ヶ月毎検査)

平田第1水源地(上水) ふるさと会館

22 項目

検査項目	基準	H30.4.11	H30.7.4	H31.1.16
一般細菌	100CFU/ml以下	0CFU/ml	0CFU/ml	0CFU/ml
大腸菌	検出されないこと	陰性	陰性	陰性
ヒ素及びその化合物	0.01mg/ L以下	0.001mg/L	0.001mg/L	0.003mg/L
シアン化物イオン及び塩化シアン	0.01mg/ L以下	0.001mg/L未満	0.001mg/L未満	0.001mg/L未満
塩素酸	0.6mg/L以下	0.05mg/L未満	0.09mg/L	0.05mg/L
クロロ酢酸	0.02mg/L以下	0.002mg/L未満	0.002mg/L未満	0.002mg/L未満
クロロホルム	0.06mg/L以下	0.001mg/L未満	0.001mg/L未満	0.001mg/L未満
ジクロロ酢酸	0.03mg/L以下	0.003mg/L未満	0.003mg/L未満	0.003mg/L未満
ジブロモクロロメタン	0.1mg/L以下	0.001mg/L未満	0.001mg/L未満	0.001mg/L未満
臭素酸	0.01mg/L以下	0.001mg/L未満	0.001mg/L未満	0.001mg/L未満
総トリハロメタン	0.1mg/L以下	0.001mg/L未満	0.001mg/L未満	0.001mg/L未満
トリクロロ酢酸	0.03mg/L以下	0.003mg/L未満	0.003mg/L未満	0.003mg/L未満
ブロモジクロロメタン	0.03mg/L以下	0.001mg/L未満	0.001mg/L未満	0.001mg/L未満
ブロモホルム	0.09mg/L以下	0.001mg/L未満	0.001mg/L未満	0.001mg/L未満
ホルムアルデヒド	0.08mg/L以下	0.008mg/L未満	0.008mg/L未満	0.008mg/L未満
塩化物イオン	200mg/L以下	4.5mg/L	4.2mg/L	3.0mg/L
有機物(全有機炭素(TOC)の量)	3mg/L以下	0.3mg/L未満	0.3mg/L未満	0.3mg/L未満
PH値	5.8以上8.6以下	7.8	7.9	8.0
味	異常でないこと	異常なし	異常なし	異常なし
臭気	異常でないこと	異常なし	異常なし	異常なし
色度	5度以下	0.5度未満	0.5度未満	0.5度未満
濁度	2度以下	0.1度未満	0.1度未満	0.1度未満
残留塩素		0.3mg/L	0.25mg/L	0.3mg/L

検査項目	基準	H30.4.11	H30.7.4	H31.1.16
一般細菌	100CFU/ml以下	0CFU/ml	0CFU/ml	0CFU/ml
大腸菌	検出されないこと	陰性	陰性	陰性
鉛及びその化合物	0.01mg/ L以下	0.001mg/L未満	0.001mg/L未満	0.001mg/L未満
シアン化物イオン及び塩化シアン	0.01mg/ L以下	0.001mg/L未満	0.001mg/L未満	0.001mg/L未満
塩素酸	0.6mg/L以下	0.05mg/L	0.11mg/L	0.06mg/L
クロロ酢酸	0.02mg/L以下	0.002mg/L未満	0.002mg/L未満	0.002mg/L未満
クロロホルム	0.06mg/L以下	0.001mg/L未満	0.001mg/L未満	0.001mg/L未満
ジクロロ酢酸	0.03mg/L以下	0.003mg/L未満	0.003mg/L未満	0.003mg/L未満
ジブロモクロロメタン	0.1mg/L以下	0.001mg/L未満	0.001mg/L未満	0.001mg/L未満
臭素酸	0.01mg/L以下	0.001mg/L未満	0.001mg/L未満	0.001mg/L未満
総トリハロメタン	0.1mg/L以下	0.001mg/L未満	0.001mg/L未満	0.001mg/L未満
トリクロロ酢酸	0.03mg/L以下	0.003mg/L未満	0.003mg/L未満	0.003mg/L未満
ブロモジクロロメタン	0.03mg/L以下	0.001mg/L未満	0.001mg/L未満	0.001mg/L未満
ブロモホルム	0.09mg/L以下	0.001mg/L未満	0.001mg/L未満	0.001mg/L未満
ホルムアルデヒド	0.08mg/L以下	0.008mg/L未満	0.008mg/L未満	0.008mg/L未満
塩化物イオン	200mg/L以下	4.9mg/L	5.0mg/L	4.9mg/L
有機物(全有機炭素(TOC)の量)	3mg/L以下	0.3mg/L未満	0.3mg/L未満	0.3mg/L未満
PH値	5.8以上8.6以下	7.7	7.9	7.8
味	異常でないこと	異常なし	異常なし	異常なし
臭気	異常でないこと	異常なし	異常なし	異常なし
色度	5度以下	0.5度未満	0.5度未満	0.5度未満
濁度	2度以下	0.1度未満	0.1度未満	0.1度未満
残留塩素		0.27mg/L	0.28mg/L	0.3mg/L

—————

平成30年度 水質検査結果一覧表

省略不可項目(3ヶ月毎検査)

山崎配水池(上水)

山崎さくらヶ丘集会所

21 項目

検査項目	基準	H30.4.18	H30.7.4	H31.1.16
一般細菌	100CFU/ml以下	0CFU/ml	0CFU/ml	0CFU/ml
大腸菌	検出されないこと	陰性	陰性	陰性
シアン化物イオン及び塩化シアン	0.01mg/ L以下	0.001mg/L未満	0.001mg/L未満	0.001mg/L未満
塩素酸	0.6mg/L以下	0.05mg/L未満	0.06mg/L	0.05mg/L未満
クロロ酢酸	0.02mg/L以下	0.002mg/L未満	0.002mg/L未満	0.002mg/L未満
クロロホルム	0.06mg/L以下	0.001mg/L未満	0.001mg/L未満	0.001mg/L未満
ジクロロ酢酸	0.03mg/L以下	0.003mg/L未満	0.003mg/L未満	0.003mg/L未満
ジブロモクロロメタン	0.1mg/L以下	0.001mg/L未満	0.001mg/L未満	0.001mg/L未満
臭素酸	0.01mg/L以下	0.001mg/L未満	0.001mg/L未満	0.001mg/L未満
総トリハロメタン	0.1mg/L以下	0.001mg/L未満	0.001mg/L未満	0.001mg/L未満
トリクロロ酢酸	0.03mg/L以下	0.003mg/L未満	0.003mg/L未満	0.003mg/L未満
ブロモジクロロメタン	0.03mg/L以下	0.001mg/L未満	0.001mg/L未満	0.001mg/L未満
ブロモホルム	0.09mg/L以下	0.001mg/L未満	0.001mg/L未満	0.001mg/L未満
ホルムアルデヒド	0.08mg/L以下	0.008mg/L未満	0.008mg/L未満	0.008mg/L未満
塩化物イオン	200mg/L以下	3.0mg/L	2.9mg/L	3.1mg/L
有機物(全有機炭素(TOC)の量)	3mg/L以下	0.3mg/L未満	0.3mg/L未満	0.3mg/L未満
PH値	5.8以上8.6以下	7.2	7.3	7.3
味	異常でないこと	異常なし	異常なし	異常なし
臭気	異常でないこと	異常なし	異常なし	異常なし
色度	5度以下	0.5度未満	0.5度未満	0.5度未満
濁度	2度以下	0.1度未満	0.1度未満	0.1度未満
残留塩素		0.3mg/L	0.28mg/L	0.34mg/L

検査項目	基準	H30.4.11	H30.7.11	H31.1.9
一般細菌	100CFU/ml以下	0CFU/ml	0CFU/ml	0CFU/ml
大腸菌	検出されないこと	陰性	陰性	陰性
シアン化物イオン及び塩化シアン	0.01mg/ L以下	0.001mg/L未満	0.001mg/L未満	0.001mg/L未満
塩素酸	0.6mg/L以下	0.05mg/L未満	0.06mg/L	0.05mg/L未満
クロロ酢酸	0.02mg/L以下	0.002mg/L未満	0.002mg/L未満	0.002mg/L未満
クロロホルム	0.06mg/L以下	0.001mg/L未満	0.004mg/L	0.001mg/L未満
ジクロロ酢酸	0.03mg/L以下	0.003mg/L未満	0.003mg/L未満	0.003mg/L未満
ジブロモクロロメタン	0.1mg/L以下	0.001mg/L未満	0.001mg/L未満	0.001mg/L未満
臭素酸	0.01mg/L以下	0.001mg/L未満	0.001mg/L未満	0.001mg/L未満
総トリハロメタン	0.1mg/L以下	0.001mg/L未満	0.006mg/L	0.001mg/L未満
トリクロロ酢酸	0.03mg/L以下	0.003mg/L未満	0.003mg/L未満	0.003mg/L未満
ブロモジクロロメタン	0.03mg/L以下	0.001mg/L未満	0.002mg/L	0.001mg/L未満
ブロモホルム	0.09mg/L以下	0.001mg/L未満	0.001mg/L未満	0.001mg/L未満
ホルムアルデヒド	0.08mg/L以下	0.008mg/L未満	0.008mg/L未満	0.008mg/L未満
塩化物イオン	200mg/L以下	3.1mg/L	3.1mg/L	3.2mg/L
有機物(全有機炭素(TOC)の量)	3mg/L以下	0.3mg/L未満	0.3mg/L	0.3mg/L未満
PH値	5.8以上8.6以下	7.4	7.3	7.3
味	異常でないこと	異常なし	異常なし	異常なし
臭気	異常でないこと	異常なし	異常なし	異常なし
色度	5度以下	0.5度未満	0.5度未満	0.5度未満
濁度	2度以下	0.1度未満	0.1度未満	0.1度未満
残留塩素		0.35mg/L	0.31mg/L	0.32mg/L

検査項目	基準	H30.4.11	H30.7.11	H31.1.9
一般細菌	100CFU/ml以下	0CFU/ml	0CFU/ml	0CFU/ml
大腸菌	検出されないこと	陰性	陰性	陰性
ヒ素及びその化合物	0.01mg/ L以下	0.001mg/L	0.001mg/L未満	0.001mg/L
シアン化物イオン及び塩化シアン	0.01mg/ L以下	0.001mg/L未満	0.001mg/L未満	0.001mg/L未満
塩素酸	0.6mg/L以下	0.05mg/L未満	0.06mg/L	0.05mg/L未満
クロロ酢酸	0.02mg/L以下	0.002mg/L未満	0.002mg/L未満	0.002mg/L未満
クロロホルム	0.06mg/L以下	0.001mg/L未満	0.005mg/L	0.001mg/L未満
ジクロロ酢酸	0.03mg/L以下	0.003mg/L未満	0.003mg/L未満	0.003mg/L未満
ジブロモクロロメタン	0.1mg/L以下	0.001mg/L未満	0.001mg/L	0.001mg/L未満
臭素酸	0.01mg/L以下	0.001mg/L未満	0.001mg/L未満	0.001mg/L未満
総トリハロメタン	0.1mg/L以下	0.001mg/L未満	0.008mg/L	0.001mg/L未満
トリクロロ酢酸	0.03mg/L以下	0.003mg/L未満	0.003mg/L	0.003mg/L未満
ブロモジクロロメタン	0.03mg/L以下	0.001mg/L未満	0.002mg/L	0.001mg/L未満
ブロモホルム	0.09mg/L以下	0.001mg/L未満	0.001mg/L未満	0.001mg/L未満
ホルムアルデヒド	0.08mg/L以下	0.008mg/L未満	0.008mg/L未満	0.008mg/L未満
アルミニウム及びその化合物	0.2mg/L以下	0.03mg/L	0.05mg/L	0.02mg/L
塩化物イオン	200mg/L以下	3.1mg/L	3.3mg/L	3.2mg/L
有機物(全有機炭素(TOC)の量)	3mg/L以下	0.3mg/L未満	0.3mg/L	0.3mg/L未満
PH値	5.8以上8.6以下	7.5	7.5	7.5
味	異常でないこと	異常なし	異常なし	異常なし
臭気	異常でないこと	異常なし	異常なし	異常なし
色度	5度以下	0.5度未満	0.5度未満	0.5度未満
濁度	2度以下	0.1度未満	0.1度未満	0.1度未満
残留塩素		0.32mg/L	0.2mg/L	0.35mg/L

検査項目	基準	H30.4.11	H30.7.11	H31.1.9
一般細菌	100CFU/ml以下	0CFU/ml	0CFU/ml	0CFU/ml
大腸菌	検出されないこと	陰性	陰性	陰性
シアン化物イオン及び塩化シアン	0.01mg/ L以下	0.001mg/L未満	0.001mg/L未満	0.001mg/L未満
塩素酸	0.6mg/L以下	0.05mg/L未満	0.05mg/L未満	0.05mg/L未満
クロロ酢酸	0.02mg/L以下	0.002mg/L未満	0.002mg/L未満	0.002mg/L未満
クロロホルム	0.06mg/L以下	0.001mg/L未満	0.001mg/L未満	0.001mg/L未満
ジクロロ酢酸	0.03mg/L以下	0.003mg/L未満	0.003mg/L未満	0.003mg/L未満
ジブロモクロロメタン	0.1mg/L以下	0.001mg/L未満	0.001mg/L未満	0.001mg/L未満
臭素酸	0.01mg/L以下	0.001mg/L未満	0.001mg/L未満	0.001mg/L未満
総トリハロメタン	0.1mg/L以下	0.001mg/L未満	0.001mg/L未満	0.001mg/L未満
トリクロロ酢酸	0.03mg/L以下	0.003mg/L未満	0.003mg/L未満	0.003mg/L未満
ブロモジクロロメタン	0.03mg/L以下	0.001mg/L未満	0.001mg/L未満	0.001mg/L未満
ブロモホルム	0.09mg/L以下	0.001mg/L未満	0.001mg/L未満	0.001mg/L未満
ホルムアルデヒド	0.08mg/L以下	0.008mg/L未満	0.008mg/L未満	0.008mg/L未満
塩化物イオン	200mg/L以下	3.9mg/L	4.0mg/L	3.9mg/L
有機物(全有機炭素(TOC)の量)	3mg/L以下	0.3mg/L未満	0.3mg/L未満	0.3mg/L未満
PH値	5.8以上8.6以下	7.1	7.0	7.1
味	異常でないこと	異常なし	異常なし	異常なし
臭気	異常でないこと	異常なし	異常なし	異常なし
色度	5度以下	0.5度未満	0.5度未満	0.5度未満
濁度	2度以下	0.1度未満	0.1度未満	0.1度未満
残留塩素		0.26mg/L	0.16mg/L	0.28mg/L

検査項目	基準	H30.4.18	H30.7.4	H31.1.16
一般細菌	100CFU/ml以下	0CFU/ml	0CFU/ml	0CFU/ml
大腸菌	検出されないこと	陰性	陰性	陰性
シアン化物イオン及び塩化シアン	0.01mg/ L以下	0.001mg/L未満	0.001mg/L未満	0.001mg/L未満
塩素酸	0.6mg/L以下	0.05mg/L未満	0.05mg/L未満	0.05mg/L未満
クロロ酢酸	0.02mg/L以下	0.002mg/L未満	0.002mg/L未満	0.002mg/L未満
クロロホルム	0.06mg/L以下	0.001mg/L未満	0.001mg/L未満	0.001mg/L未満
ジクロロ酢酸	0.03mg/L以下	0.003mg/L未満	0.003mg/L未満	0.003mg/L未満
ジブロモクロロメタン	0.1mg/L以下	0.001mg/L未満	0.001mg/L未満	0.001mg/L未満
臭素酸	0.01mg/L以下	0.001mg/L未満	0.001mg/L未満	0.001mg/L未満
総トリハロメタン	0.1mg/L以下	0.001mg/L未満	0.001mg/L未満	0.001mg/L未満
トリクロロ酢酸	0.03mg/L以下	0.003mg/L未満	0.003mg/L未満	0.003mg/L未満
ブロモジクロロメタン	0.03mg/L以下	0.001mg/L未満	0.001mg/L未満	0.001mg/L未満
ブロモホルム	0.09mg/L以下	0.001mg/L未満	0.001mg/L未満	0.001mg/L未満
ホルムアルデヒド	0.08mg/L以下	0.008mg/L未満	0.008mg/L未満	0.008mg/L未満
塩化物イオン	200mg/L以下	3.3mg/L	3.3mg/L	3.3mg/L
有機物(全有機炭素(TOC)の量)	3mg/L以下	0.3mg/L未満	0.3mg/L未満	0.3mg/L未満
PH値	5.8以上8.6以下	7.1	7.3	7.3
味	異常でないこと	異常なし	異常なし	異常なし
臭気	異常でないこと	異常なし	異常なし	異常なし
色度	5度以下	0.5度未満	0.5度未満	0.5度未満
濁度	2度以下	0.1度未満	0.1度未満	0.1度未満
残留塩素		0.33mg/L	0.3mg/L	0.36mg/L