

平成29年度 海津市一般廃棄物最終処分場 福江処分場 水質検査結果表

施 設 名		海津市一般廃棄物最終処分場 福江処分場												
所 在 地		海津市海津町福江												
試料採取場所		福江処分場 地下水(No.1)												
試料採取種類		地下水												
計 量 項 目	単位	基準値	平成29年度											
試料採取採取した年月日	-	-	4月14日	5月17日	6月13日	7月13日	8月17日	9月15日	10月20日	11月16日	12月14日	1月12日	2月9日	3月8日
水質検査結果が得られた年月日	-	-	4月24日	5月24日	6月22日	7月21日	8月24日	9月25日	10月27日	12月26日	12月20日	1月19日	2月14日	3月13日
1 アルキル水銀	mg/l	検出されないこと	-	-	-	-	-	-	-	不検出	-	-	-	-
2 総水銀	mg/l	0.0005以下	-	-	-	-	-	-	-	0.0005未満	-	-	-	-
3 カドミウム	mg/l	0.003以下	-	-	-	-	-	-	-	0.0003未満	-	-	-	-
4 鉛	mg/l	0.01以下	-	-	-	-	-	-	-	0.005未満	-	-	-	-
5 六価クロム	mg/l	0.05以下	-	-	-	-	-	-	-	0.01未満	-	-	-	-
6 砒素	mg/l	0.01以下	-	-	-	-	-	-	-	0.009	-	-	-	-
7 全シアン	mg/l	検出されないこと	-	-	-	-	-	-	-	不検出	-	-	-	-
8 ポリ塩化ビフェニル(PCB)	mg/l	検出されないこと	-	-	-	-	-	-	-	不検出	-	-	-	-
9 トリクロロエチレン	mg/l	0.01以下	-	-	-	-	-	-	-	0.001未満	-	-	-	-
10 テトラクロロエチレン	mg/l	0.01以下	-	-	-	-	-	-	-	0.0005未満	-	-	-	-
11 ジクロロメタン	mg/l	0.02以下	-	-	-	-	-	-	-	0.002未満	-	-	-	-
12 四塩化炭素	mg/l	0.002以下	-	-	-	-	-	-	-	0.0002未満	-	-	-	-
13 1,2-ジクロロエタン	mg/l	0.004以下	-	-	-	-	-	-	-	0.0004未満	-	-	-	-
14 1,1-ジクロロエチレン	mg/l	0.1以下	-	-	-	-	-	-	-	0.002未満	-	-	-	-
15 1,2-ジクロロエチレン	mg/l	0.04以下	-	-	-	-	-	-	-	0.004未満	-	-	-	-
16 1,1,1-トリクロロエタン	mg/l	1以下	-	-	-	-	-	-	-	0.0005未満	-	-	-	-
17 1,1,2-トリクロロエタン	mg/l	0.006以下	-	-	-	-	-	-	-	0.0006未満	-	-	-	-
18 1,3-ジクロロプロペン	mg/l	0.002以下	-	-	-	-	-	-	-	0.0002未満	-	-	-	-
19 チウラム	mg/l	0.006以下	-	-	-	-	-	-	-	0.0006未満	-	-	-	-
20 シマジン	mg/l	0.003以下	-	-	-	-	-	-	-	0.0003未満	-	-	-	-
21 チオベンカルブ	mg/l	0.02以下	-	-	-	-	-	-	-	0.002未満	-	-	-	-
22 ベンゼン	mg/l	0.01以下	-	-	-	-	-	-	-	0.001未満	-	-	-	-
23 セレン	mg/l	0.01以下	-	-	-	-	-	-	-	0.002未満	-	-	-	-
24 ダイオキシン類	pg-TEQ/l	1以下	-	-	-	-	-	-	-	0.059	-	-	-	-
25 電気伝導率	mS/m	-	15	15	15	16	15	13	14	15	16	16	16	18
26 クロロエチレン	mg/l	0.002以下	-	-	-	-	-	-	-	0.0002未満	-	-	-	-
27 ほう素	mg/l	1以下	-	-	-	-	-	-	-	0.1未満	-	-	-	-
28 ふっ素	mg/l	0.8以下	-	-	-	-	-	-	-	0.1	-	-	-	-
29 硝酸性窒素及び亜硝酸性窒素	mg/l	10以下	-	-	-	-	-	-	-	0.02未満	-	-	-	-
30 1,4-ジオキサン	mg/l	0.05以下	-	-	-	-	-	-	-	0.005未満	-	-	-	-
31 浮遊物質質量(SS)	mg/l	-	-	-	-	-	-	-	-	4	-	-	-	-

平成29年度 海津市一般廃棄物最終処分場 福江処分場 水質検査結果表

施 設 名		海津市一般廃棄物最終処分場 福江処分場													
所 在 地		海津市海津町福江													
試料採取場所		福江処分場 地下水(No.2)													
試料採取種類		地下水													
計 量 項 目		単位	基準値	平成29年度											
試料採取採取した年月日		-	-	4月14日	5月17日	6月13日	7月13日	8月17日	9月15日	10月20日	11月16日	12月14日	1月12日	2月9日	3月8日
水質検査結果が得られた年月日		-	-	4月24日	5月24日	6月22日	7月21日	8月24日	9月25日	10月27日	12月26日	12月20日	1月19日	2月14日	3月13日
1	アルキル水銀	mg/l	検出されないこと	-	-	-	-	-	-	-	不検出	-	-	-	-
2	総水銀	mg/l	0.0005以下	-	-	-	-	-	-	-	0.0005未満	-	-	-	-
3	カドミウム	mg/l	0.003以下	-	-	-	-	-	-	-	0.0003未満	-	-	-	-
4	鉛	mg/l	0.01以下	-	-	-	-	-	-	-	0.005未満	-	-	-	-
5	六価クロム	mg/l	0.05以下	-	-	-	-	-	-	-	0.01未満	-	-	-	-
6	砒素	mg/l	0.01以下	-	-	-	-	-	-	-	0.008	-	-	-	-
7	全シアン	mg/l	検出されないこと	-	-	-	-	-	-	-	不検出	-	-	-	-
8	ポリ塩化ビフェニル(PCB)	mg/l	検出されないこと	-	-	-	-	-	-	-	不検出	-	-	-	-
9	トリクロロエチレン	mg/l	0.01以下	-	-	-	-	-	-	-	0.001未満	-	-	-	-
10	テトラクロロエチレン	mg/l	0.01以下	-	-	-	-	-	-	-	0.0005未満	-	-	-	-
11	ジクロロメタン	mg/l	0.02以下	-	-	-	-	-	-	-	0.002未満	-	-	-	-
12	四塩化炭素	mg/l	0.002以下	-	-	-	-	-	-	-	0.0002未満	-	-	-	-
13	1,2-ジクロロエタン	mg/l	0.004以下	-	-	-	-	-	-	-	0.0004未満	-	-	-	-
14	1,1-ジクロロエチレン	mg/l	0.1以下	-	-	-	-	-	-	-	0.002未満	-	-	-	-
15	1,2-ジクロロエチレン	mg/l	0.04以下	-	-	-	-	-	-	-	0.004未満	-	-	-	-
16	1,1,1-トリクロロエタン	mg/l	1以下	-	-	-	-	-	-	-	0.0005未満	-	-	-	-
17	1,1,2-トリクロロエタン	mg/l	0.006以下	-	-	-	-	-	-	-	0.0006未満	-	-	-	-
18	1,3-ジクロロプロペン	mg/l	0.002以下	-	-	-	-	-	-	-	0.0002未満	-	-	-	-
19	チウラム	mg/l	0.006以下	-	-	-	-	-	-	-	0.0006未満	-	-	-	-
20	シマジン	mg/l	0.003以下	-	-	-	-	-	-	-	0.0003未満	-	-	-	-
21	チオベンカルブ	mg/l	0.02以下	-	-	-	-	-	-	-	0.002未満	-	-	-	-
22	ベンゼン	mg/l	0.01以下	-	-	-	-	-	-	-	0.001未満	-	-	-	-
23	セレン	mg/l	0.01以下	-	-	-	-	-	-	-	0.002未満	-	-	-	-
24	ダイオキシン類	pg-TEQ/l	1以下	-	-	-	-	-	-	-	0.047	-	-	-	-
25	電気伝導率	mS/m	-	22	23	24	23	23	26	27	25	22	26	28	29
26	クロロエチレン	mg/l	0.002以下	-	-	-	-	-	-	-	0.0002未満	-	-	-	-
27	ほう素	mg/l	1以下	-	-	-	-	-	-	-	0.1	-	-	-	-
28	ふっ素	mg/l	0.8以下	-	-	-	-	-	-	-	0.1	-	-	-	-
29	硝酸性窒素及び亜硝酸性窒素	mg/l	10以下	-	-	-	-	-	-	-	0.02未満	-	-	-	-
30	1,4-ジオキサン	mg/l	0.05以下	-	-	-	-	-	-	-	0.005未満	-	-	-	-
31	浮遊物質量(SS)	mg/l	-	-	-	-	-	-	-	-	17	-	-	-	-

※平成29年11月16日に採取の水質検査結果から浮遊物質量(SS)が高いため、平成29年12月19日に再調査を行った。

水質検査結果 平成29年12月19日採取 浮遊物質量(SS) : 2mg/l

平成29年度 海津市一般廃棄物最終処分場 福江処分場 水質検査結果表

施 設 名		海津市一般廃棄物最終処分場 福江処分場													
所 在 地		海津市海津町福江													
試料採取場所		福江処分場 浸透水													
試料採取種類		浸透水													
計 量 項 目		単位	基準値	平成29年度											
試料採取採取した年月日		-	-	4月14日	5月17日	6月13日	7月13日	8月17日	9月15日	10月20日	11月16日	12月14日	1月12日	2月9日	3月8日
水質検査結果が得られた年月日		-	-	4月24日	5月24日	6月22日	7月21日	8月24日	9月25日	10月27日	12月26日	12月20日	1月19日	2月14日	3月13日
1	アルキル水銀	mg/l	検出されないこと	-	-	-	-	-	-	-	不検出	-	-	-	-
2	総水銀	mg/l	0.0005以下	-	-	-	-	-	-	-	0.0005未満	-	-	-	-
3	カドミウム	mg/l	0.003以下	-	-	-	-	-	-	-	0.0003未満	-	-	-	-
4	鉛	mg/l	0.01以下	-	-	-	-	-	-	-	0.005未満	-	-	-	-
5	六価クロム	mg/l	0.05以下	-	-	-	-	-	-	-	0.01未満	-	-	-	-
6	砒素	mg/l	0.01以下	-	-	-	-	-	-	-	0.005未満	-	-	-	-
7	全シアン	mg/l	検出されないこと	-	-	-	-	-	-	-	不検出	-	-	-	-
8	ポリ塩化ビフェニル(PCB)	mg/l	検出されないこと	-	-	-	-	-	-	-	不検出	-	-	-	-
9	トリクロロエチレン	mg/l	0.01以下	-	-	-	-	-	-	-	0.001未満	-	-	-	-
10	テトラクロロエチレン	mg/l	0.01以下	-	-	-	-	-	-	-	0.0005未満	-	-	-	-
11	ジクロロメタン	mg/l	0.02以下	-	-	-	-	-	-	-	0.002未満	-	-	-	-
12	四塩化炭素	mg/l	0.002以下	-	-	-	-	-	-	-	0.0002未満	-	-	-	-
13	1,2-ジクロロエタン	mg/l	0.004以下	-	-	-	-	-	-	-	0.0004未満	-	-	-	-
14	1,1-ジクロロエチレン	mg/l	0.1以下	-	-	-	-	-	-	-	0.002未満	-	-	-	-
15	1,2-ジクロロエチレン	mg/l	0.04以下	-	-	-	-	-	-	-	0.004未満	-	-	-	-
16	1,1,1-トリクロロエタン	mg/l	1以下	-	-	-	-	-	-	-	0.0005未満	-	-	-	-
17	1,1,2-トリクロロエタン	mg/l	0.006以下	-	-	-	-	-	-	-	0.0006未満	-	-	-	-
18	1,3-ジクロロプロベン	mg/l	0.002以下	-	-	-	-	-	-	-	0.0002未満	-	-	-	-
19	チウラム	mg/l	0.006以下	-	-	-	-	-	-	-	0.0006未満	-	-	-	-
20	シマジン	mg/l	0.003以下	-	-	-	-	-	-	-	0.0003未満	-	-	-	-
21	チオベンカルブ	mg/l	0.02以下	-	-	-	-	-	-	-	0.002未満	-	-	-	-
22	ベンゼン	mg/l	0.01以下	-	-	-	-	-	-	-	0.001未満	-	-	-	-
23	セレン	mg/l	0.01以下	-	-	-	-	-	-	-	0.002未満	-	-	-	-
24	化学的酸素要求量(COD)	mg/l	40以下	7.6	5.8	8.3	6.6	14	9.8	6.8	5.2	6.2	5.8	6.7	6.8
25	ダイオキシン類	pg-TEQ/l	10以下	-	-	-	-	-	-	-	0.046	-	-	-	-
26	電気伝導率	mS/m	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
27	クロロエチレン	mg/l	0.002以下	-	-	-	-	-	-	-	0.0002未満	-	-	-	-
28	ほう素	mg/l	1以下	-	-	-	-	-	-	-	0.1未満	-	-	-	-
29	ふっ素	mg/l	0.8以下	-	-	-	-	-	-	-	0.1	-	-	-	-
30	硝酸性窒素及び亜硝酸性窒素	mg/l	10以下	-	-	-	-	-	-	-	0.02未満	-	-	-	-
31	1,4-ジオキサン	mg/l	0.05以下	-	-	-	-	-	-	-	0.005未満	-	-	-	-
32	浮遊物質質量(SS)	mg/l	-	-	-	-	-	-	-	-	3	-	-	-	-

平成29年度 海津市一般廃棄物最終処分場 今尾処分場 水質検査結果表

施 設 名		海津市一般廃棄物最終処分場 今尾処分場													
所 在 地		海津市平田町今尾3070-11													
試料採取場所		今尾処分場 地下水(No.1)													
試料採取種類		地下水													
計 量 項 目		単位	基準値	平成29年度											
試料採取採取した年月日		-	-	4月14日	5月17日	6月13日	7月13日	8月17日	9月15日	10月20日	11月16日	12月14日	1月12日	2月9日	3月8日
水質検査結果が得られた年月日		-	-	4月24日	5月24日	6月22日	7月21日	8月24日	9月25日	10月27日	12月26日	12月20日	1月19日	2月14日	3月13日
1	アルキル水銀	mg/l	検出されないこと	-	-	-	-	-	-	-	不検出	-	-	-	-
2	総水銀	mg/l	0.0005以下	-	-	-	-	-	-	-	0.0005未満	-	-	-	-
3	カドミウム	mg/l	0.003以下	-	-	-	-	-	-	-	0.0003未満	-	-	-	-
4	鉛	mg/l	0.01以下	-	-	-	-	-	-	-	0.005未満	-	-	-	-
5	六価クロム	mg/l	0.05以下	-	-	-	-	-	-	-	0.01未満	-	-	-	-
6	砒素	mg/l	0.01以下	-	-	-	-	-	-	-	0.005	-	-	-	-
7	全シアン	mg/l	検出されないこと	-	-	-	-	-	-	-	不検出	-	-	-	-
8	ポリ塩化ビフェニル(PCB)	mg/l	検出されないこと	-	-	-	-	-	-	-	不検出	-	-	-	-
9	トリクロロエチレン	mg/l	0.01以下	-	-	-	-	-	-	-	0.001未満	-	-	-	-
10	テトラクロロエチレン	mg/l	0.01以下	-	-	-	-	-	-	-	0.0005未満	-	-	-	-
11	ジクロロメタン	mg/l	0.02以下	-	-	-	-	-	-	-	0.002未満	-	-	-	-
12	四塩化炭素	mg/l	0.002以下	-	-	-	-	-	-	-	0.0002未満	-	-	-	-
13	1,2-ジクロロエタン	mg/l	0.004以下	-	-	-	-	-	-	-	0.0004未満	-	-	-	-
14	1,1-ジクロロエチレン	mg/l	0.1以下	-	-	-	-	-	-	-	0.002未満	-	-	-	-
15	1,2-ジクロロエチレン	mg/l	0.04以下	-	-	-	-	-	-	-	0.004未満	-	-	-	-
16	1,1,1-トリクロロエタン	mg/l	1以下	-	-	-	-	-	-	-	0.0005未満	-	-	-	-
17	1,1,2-トリクロロエタン	mg/l	0.006以下	-	-	-	-	-	-	-	0.0006未満	-	-	-	-
18	1,3-ジクロロプロペン	mg/l	0.002以下	-	-	-	-	-	-	-	0.0002未満	-	-	-	-
19	チウラム	mg/l	0.006以下	-	-	-	-	-	-	-	0.0006未満	-	-	-	-
20	シマジン	mg/l	0.003以下	-	-	-	-	-	-	-	0.0003未満	-	-	-	-
21	チオベンカルブ	mg/l	0.02以下	-	-	-	-	-	-	-	0.002未満	-	-	-	-
22	ベンゼン	mg/l	0.01以下	-	-	-	-	-	-	-	0.001未満	-	-	-	-
23	セレン	mg/l	0.01以下	-	-	-	-	-	-	-	0.002未満	-	-	-	-
24	ダイオキシン類	pg-TEQ/l	1以下	-	-	-	-	-	-	-	0.084	-	-	-	-
25	電気伝導率	mS/m	-	51	53	59	58	63	63	64	66	64	54	49	44
26	クロロエチレン	mg/l	0.002以下	-	-	-	-	-	-	-	0.0002未満	-	-	-	-
27	ほう素	mg/l	1以下	-	-	-	-	-	-	-	0.2	-	-	-	-
28	ふっ素	mg/l	0.8以下	-	-	-	-	-	-	-	0.1	-	-	-	-
29	硝酸性窒素及び亜硝酸性窒素	mg/l	10以下	-	-	-	-	-	-	-	5.1	-	-	-	-
30	1,4-ジオキサン	mg/l	0.05以下	-	-	-	-	-	-	-	0.005未満	-	-	-	-
31	浮遊物質質量(SS)	mg/l	-	-	-	-	-	-	-	-	1未満	-	-	-	-

平成29年度 海津市一般廃棄物最終処分場 今尾処分場 水質検査結果表

施 設 名		海津市一般廃棄物最終処分場 今尾処分場													
所 在 地		海津市平田町今尾3070-11													
試料採取場所		今尾処分場 地下水(No.2)													
試料採取種類		地下水													
計 量 項 目		単位	基準値	平成29年度											
試料採取採取した年月日		-	-	4月14日	5月17日	6月13日	7月13日	8月17日	9月15日	10月20日	11月16日	12月14日	1月12日	2月9日	3月8日
水質検査結果が得られた年月日		-	-	4月24日	5月24日	6月22日	7月21日	8月24日	9月25日	10月27日	12月26日	12月20日	1月19日	2月14日	3月13日
1	アルキル水銀	mg/l	検出されないこと	-	-	-	-	-	-	-	不検出	-	-	-	-
2	総水銀	mg/l	0.0005以下	-	-	-	-	-	-	-	0.0005未満	-	-	-	-
3	カドミウム	mg/l	0.003以下	-	-	-	-	-	-	-	0.0003未満	-	-	-	-
4	鉛	mg/l	0.01 以下	-	-	-	-	-	-	-	0.005未満	-	-	-	-
5	六価クロム	mg/l	0.05 以下	-	-	-	-	-	-	-	0.01未満	-	-	-	-
6	砒素	mg/l	0.01 以下	-	-	-	-	-	-	-	0.005未満	-	-	-	-
7	全シアン	mg/l	検出されないこと	-	-	-	-	-	-	-	不検出	-	-	-	-
8	ポリ塩化ビフェニル (PCB)	mg/l	検出されないこと	-	-	-	-	-	-	-	不検出	-	-	-	-
9	トリクロロエチレン	mg/l	0.01 以下	-	-	-	-	-	-	-	0.001未満	-	-	-	-
10	テトラクロロエチレン	mg/l	0.01 以下	-	-	-	-	-	-	-	0.0005未満	-	-	-	-
11	ジクロロメタン	mg/l	0.02 以下	-	-	-	-	-	-	-	0.002未満	-	-	-	-
12	四塩化炭素	mg/l	0.002 以下	-	-	-	-	-	-	-	0.0002未満	-	-	-	-
13	1,2-ジクロロエタン	mg/l	0.004 以下	-	-	-	-	-	-	-	0.0004未満	-	-	-	-
14	1,1-ジクロロエチレン	mg/l	0.1 以下	-	-	-	-	-	-	-	0.002未満	-	-	-	-
15	1,2-ジクロロエチレン	mg/l	0.04 以下	-	-	-	-	-	-	-	0.004未満	-	-	-	-
16	1,1,1-トリクロロエタン	mg/l	1 以下	-	-	-	-	-	-	-	0.0005未満	-	-	-	-
17	1,1,2-トリクロロエタン	mg/l	0.006 以下	-	-	-	-	-	-	-	0.0006未満	-	-	-	-
18	1,3-ジクロロプロペン	mg/l	0.002 以下	-	-	-	-	-	-	-	0.0002未満	-	-	-	-
19	チウラム	mg/l	0.006 以下	-	-	-	-	-	-	-	0.0006未満	-	-	-	-
20	シマジン	mg/l	0.003 以下	-	-	-	-	-	-	-	0.0003未満	-	-	-	-
21	チオベンカルブ	mg/l	0.02 以下	-	-	-	-	-	-	-	0.002未満	-	-	-	-
22	ベンゼン	mg/l	0.01 以下	-	-	-	-	-	-	-	0.001未満	-	-	-	-
23	セレン	mg/l	0.01 以下	-	-	-	-	-	-	-	0.002未満	-	-	-	-
24	ダイオキシン類	pg-TEQ/l	1 以下	-	-	-	-	-	-	-	0.039	-	-	-	-
25	電気伝導率	mS/m	-	53	46	46	40	39	51	49	45	49	40	46	48
26	クロロエチレン	mg/l	0.002 以下	-	-	-	-	-	-	-	0.0002未満	-	-	-	-
27	ほう素	mg/l	1 以下	-	-	-	-	-	-	-	0.1未満	-	-	-	-
28	ふっ素	mg/l	0.8 以下	-	-	-	-	-	-	-	0.1	-	-	-	-
29	硝酸性窒素及び亜硝酸性窒素	mg/l	10 以下	-	-	-	-	-	-	-	0.25	-	-	-	-
30	1,4-ジオキサン	mg/l	0.05 以下	-	-	-	-	-	-	-	0.005未満	-	-	-	-
31	浮遊物質質量(SS)	mg/l	-	-	-	-	-	-	-	-	1未満	-	-	-	-

平成29年度 海津市一般廃棄物最終処分場 今尾処分場 水質検査結果表

施 設 名		海津市一般廃棄物最終処分場 今尾処分場													
所 在 地		海津市平田町今尾3070-11													
試料採取場所		今尾処分場 浸出水													
試料採取種類		浸出水													
計 量 項 目		単位	基準値	平成29年度											
試料採取採取した年月日		-	-	4月14日	5月17日	6月13日	7月13日	8月17日	9月15日	10月20日	11月16日	12月14日	1月12日	2月9日	3月8日
水質検査結果が得られた年月日		-	-	4月24日	5月24日	6月22日	7月21日	8月24日	9月25日	10月27日	12月26日	12月20日	1月19日	2月14日	3月13日
1	アルキル水銀化合物	mg/l	検出されないこと	-	-	-	-	-	-	-	不検出	-	-	-	-
2	水銀及びアルキル水銀、その他の水銀	mg/l	0.005以下	-	-	-	-	-	-	-	0.0005未満	-	-	-	-
3	カドミウム及びその化合物	mg/l	0.03以下	-	-	-	-	-	-	-	0.003未満	-	-	-	-
4	鉛及びその化合物	mg/l	0.1以下	-	-	-	-	-	-	-	0.02未満	-	-	-	-
5	六価クロム化合物	mg/l	0.5以下	-	-	-	-	-	-	-	0.04未満	-	-	-	-
6	砒素及びその化合物	mg/l	0.1以下	-	-	-	-	mg/l	-	-	0.01未満	-	-	-	-
7	有機燐化合物	mg/l	1以下	-	-	-	-	-	-	-	0.1未満	-	-	-	-
8	シアン化合物	mg/l	1以下	-	-	-	-	-	-	-	0.1未満	-	-	-	-
9	ポリ塩化ビフェニル(PCB)	mg/l	0.003以下	-	-	-	-	-	-	-	0.0005未満	-	-	-	-
10	トリクロロエチレン	mg/l	0.1以下	-	-	-	-	-	-	-	0.002未満	-	-	-	-
11	テトラクロロエチレン	mg/l	0.1以下	-	-	-	-	-	-	-	0.001未満	-	-	-	-
12	ジクロロメタン	mg/l	0.2以下	-	-	-	-	-	-	-	0.02未満	-	-	-	-
13	四塩化炭素	mg/l	0.02以下	-	-	-	-	-	-	-	0.002未満	-	-	-	-
14	1,2-ジクロロエタン	mg/l	0.04以下	-	-	-	-	-	-	-	0.004未満	-	-	-	-
15	1,1-ジクロロエチレン	mg/l	1以下	-	-	-	-	-	-	-	0.02未満	-	-	-	-
16	シス-1,2-ジクロロエチレン	mg/l	0.4以下	-	-	-	-	-	-	-	0.04未満	-	-	-	-
17	1,1,1-トリクロロエタン	mg/l	3以下	-	-	-	-	-	-	-	0.001未満	-	-	-	-
18	1,1,2-トリクロロエタン	mg/l	0.06以下	-	-	-	-	-	-	-	0.006未満	-	-	-	-
19	1,3-ジクロロプロペン	mg/l	0.02以下	-	-	-	-	-	-	-	0.002未満	-	-	-	-
20	チウラム	mg/l	0.06以下	-	-	-	-	-	-	-	0.006未満	-	-	-	-
21	シマジン	mg/l	0.03以下	-	-	-	-	-	-	-	0.003未満	-	-	-	-
22	チオベンカルブ	mg/l	0.2以下	-	-	-	-	-	-	-	0.02未満	-	-	-	-
23	ベンゼン	mg/l	0.1以下	-	-	-	-	-	-	-	0.01未満	-	-	-	-
24	セレン及びその化合物	mg/l	0.1以下	-	-	-	-	-	-	-	0.01未満	-	-	-	-
25	化学的酸素要求量(COD)	mg/l	90以下	8.6	7.8	9.6	8.9	4.1	6.5	5.6	5.1	6.9	6.7	8.1	8.3
26	ダイオキシン類	pg-TEQ/l	10以下	-	-	-	-	-	-	-	0.10	-	-	-	-
27	ほう素及びその化合物	mg/l	50以下	-	-	-	-	-	-	-	0.1未満	-	-	-	-
28	ふっ素及びその化合物	mg/l	15以下	-	-	-	-	-	-	-	0.1	-	-	-	-
29	アンモニア、アンモニウム化合物 硝酸性窒素及び亜硝酸性窒素	mg/l	200以下	-	-	-	-	-	-	-	1.0	-	-	-	-
30	1,4-ジオキサン	mg/l	0.5以下	-	-	-	-	-	-	-	0.005未満	-	-	-	-
31	ノルマルヘキサン抽出物質含有量 (鉱油類含有量)	mg/l	5以下	-	-	-	-	-	-	-	0.5未満	-	-	-	-
32	ノルマルヘキサン抽出物質含有量 (動植物油脂類含有量)	mg/l	30以下	-	-	-	-	-	-	-	0.5未満	-	-	-	-
33	フェノール類含有量	mg/l	5以下	-	-	-	-	-	-	-	0.025未満	-	-	-	-
34	銅含有量	mg/l	3以下	-	-	-	-	-	-	-	0.01未満	-	-	-	-
35	亜鉛含有量	mg/l	2以下	-	-	-	-	-	-	-	0.01未満	-	-	-	-
36	クロム含有量	mg/l	2以下	-	-	-	-	-	-	-	0.04未満	-	-	-	-
37	溶解性鉄含有量	mg/l	10以下	-	-	-	-	-	-	-	0.2	-	-	-	-
38	溶解性マンガン含有量	mg/l	10以下	-	-	-	-	-	-	-	0.3	-	-	-	-
39	大腸菌群数	個/cm ³ ・d	3000以下	-	-	-	-	-	-	-	180	-	-	-	-
40	燐含有量	mg/l	16以下	-	-	-	-	-	-	-	0.78	-	-	-	-
41	水素イオン濃度(pH)	-	5.8～8.6	7.9(19℃)	7.2(19℃)	7.3(24℃)	7.7(27℃)	7.0(23℃)	7.1(22℃)	7.1(21℃)	7.3(20℃)	7.7(21℃)	7.4(21℃)	7.5(19℃)	7.2(21℃)
42	生物化学的酸素要求量(BOD)	mg/l	60以下	7.5	9.5	7.0	9.2	2.6	4.2	4.3	5.6	5.1	3.6	11	6.0
43	窒素含有量	mg/l	120以下	1.9	3.2	3.3	1.9	1.3	1.8	1.4	2.0	1.3	2.4	2.5	3.1
44	浮遊物質(SS)	mg/l	60以下	14	15	36	12	13	13	7	11	9	9	15	15

平成29年度 海津市一般廃棄物最終処分場 戸田処分場 水質検査結果表

施 設 名		海津市一般廃棄物最終処分場 戸田処分場													
所 在 地		海津市南濃町戸田													
試料採取場所		戸田処分場 地下水(No.1)													
試料採取種類		地下水													
計 量 項 目		単位	基準値	平成29年度											
試料採取採取した年月日		-	-	4月14日	5月17日	6月13日	7月13日	8月17日	9月15日	10月20日	11月16日	12月14日	1月12日	2月9日	3月8日
水質検査結果が得られた年月日		-	-	4月24日	5月24日	6月22日	7月21日	8月24日	9月25日	10月27日	12月26日	12月20日	1月19日	2月14日	3月13日
1	アルキル水銀	mg/l	検出されないこと	-	-	-	-	-	-	-	不検出	-	-	-	-
2	総水銀	mg/l	0.0005以下	-	-	-	-	-	-	-	0.0005未満	-	-	-	-
3	カドミウム	mg/l	0.003以下	-	-	-	-	-	-	-	0.0003未満	-	-	-	-
4	鉛	mg/l	0.01以下	-	-	-	-	-	-	-	0.005未満	-	-	-	-
5	六価クロム	mg/l	0.05以下	-	-	-	-	-	-	-	0.01未満	-	-	-	-
6	砒素	mg/l	0.01以下	-	-	-	-	-	-	-	0.006	-	-	-	-
7	全シアン	mg/l	検出されないこと	-	-	-	-	-	-	-	不検出	-	-	-	-
8	ポリ塩化ビフェニル(PCB)	mg/l	検出されないこと	-	-	-	-	-	-	-	不検出	-	-	-	-
9	トリクロロエチレン	mg/l	0.01以下	-	-	-	-	-	-	-	0.001未満	-	-	-	-
10	テトラクロロエチレン	mg/l	0.01以下	-	-	-	-	-	-	-	0.0005未満	-	-	-	-
11	ジクロロメタン	mg/l	0.02以下	-	-	-	-	-	-	-	0.002未満	-	-	-	-
12	四塩化炭素	mg/l	0.002以下	-	-	-	-	-	-	-	0.0002未満	-	-	-	-
13	1,2-ジクロロエタン	mg/l	0.004以下	-	-	-	-	-	-	-	0.0004未満	-	-	-	-
14	1,1-ジクロロエチレン	mg/l	0.1以下	-	-	-	-	-	-	-	0.002未満	-	-	-	-
15	1,2-ジクロロエチレン	mg/l	0.04以下	-	-	-	-	-	-	-	0.004未満	-	-	-	-
16	1,1,1-トリクロロエタン	mg/l	1以下	-	-	-	-	-	-	-	0.0005未満	-	-	-	-
17	1,1,2-トリクロロエタン	mg/l	0.006以下	-	-	-	-	-	-	-	0.0006未満	-	-	-	-
18	1,3-ジクロロプロペン	mg/l	0.002以下	-	-	-	-	-	-	-	0.0002未満	-	-	-	-
19	チウラム	mg/l	0.006以下	-	-	-	-	-	-	-	0.0006未満	-	-	-	-
20	シマジン	mg/l	0.003以下	-	-	-	-	-	-	-	0.0003未満	-	-	-	-
21	チオベンカルブ	mg/l	0.02以下	-	-	-	-	-	-	-	0.002未満	-	-	-	-
22	ベンゼン	mg/l	0.01以下	-	-	-	-	-	-	-	0.001未満	-	-	-	-
23	セレン	mg/l	0.01以下	-	-	-	-	-	-	-	0.002未満	-	-	-	-
24	ダイオキシン類	pg-TEQ/l	1以下	-	-	-	-	-	-	-	0.036	-	-	-	-
25	電気伝導率	mS/m	-	44	45	34	46	46	44	46	45	44	43	41	42
26	クロロエチレン	mg/l	0.002以下	-	-	-	-	-	-	-	0.0002未満	-	-	-	-
27	ほう素	mg/l	1以下	-	-	-	-	-	-	-	0.2	-	-	-	-
28	ふっ素	mg/l	0.8以下	-	-	-	-	-	-	-	0.2	-	-	-	-
29	硝酸性窒素及び亜硝酸性窒素	mg/l	10以下	-	-	-	-	-	-	-	0.02未満	-	-	-	-
30	1,4-ジオキサン	mg/l	0.05以下	-	-	-	-	-	-	-	0.005未満	-	-	-	-
31	浮遊物質量(SS)	mg/l	-	-	-	-	-	-	-	-	1未満	-	-	-	-

平成29年度 海津市一般廃棄物最終処分場 戸田処分場 水質検査結果表

施 設 名		海津市一般廃棄物最終処分場 戸田処分場													
所 在 地		海津市南濃町戸田													
試料採取場所		戸田処分場 地下水(No.2)													
試料採取種類		地下水													
計 量 項 目		単位	基準値	平成29年度											
試料採取採取した年月日		-	-	4月14日	5月17日	6月13日	7月13日	8月17日	9月15日	10月20日	11月16日	12月14日	1月12日	2月9日	3月8日
水質検査結果が得られた年月日		-	-	4月24日	5月24日	6月22日	7月21日	8月24日	9月25日	10月27日	12月26日	12月20日	1月19日	2月14日	3月13日
1	アルキル水銀	mg/l	検出されないこと	-	-	-	-	-	-	-	不検出	-	-	-	-
2	総水銀	mg/l	0.0005以下	-	-	-	-	-	-	-	0.0005未満	-	-	-	-
3	カドミウム	mg/l	0.003以下	-	-	-	-	-	-	-	0.0003未満	-	-	-	-
4	鉛	mg/l	0.01以下	-	-	-	-	-	-	-	0.005未満	-	-	-	-
5	六価クロム	mg/l	0.05以下	-	-	-	-	-	-	-	0.01未満	-	-	-	-
6	砒素	mg/l	0.01以下	-	-	-	-	-	-	-	0.006	-	-	-	-
7	全シアン	mg/l	検出されないこと	-	-	-	-	-	-	-	不検出	-	-	-	-
8	ポリ塩化ビフェニル(PCB)	mg/l	検出されないこと	-	-	-	-	-	-	-	不検出	-	-	-	-
9	トリクロロエチレン	mg/l	0.01以下	-	-	-	-	-	-	-	0.001未満	-	-	-	-
10	テトラクロロエチレン	mg/l	0.01以下	-	-	-	-	-	-	-	0.0005未満	-	-	-	-
11	ジクロロメタン	mg/l	0.02以下	-	-	-	-	-	-	-	0.002未満	-	-	-	-
12	四塩化炭素	mg/l	0.002以下	-	-	-	-	-	-	-	0.0002未満	-	-	-	-
13	1,2-ジクロロエタン	mg/l	0.004以下	-	-	-	-	-	-	-	0.0004未満	-	-	-	-
14	1,1-ジクロロエチレン	mg/l	0.1以下	-	-	-	-	-	-	-	0.002未満	-	-	-	-
15	1,2-ジクロロエチレン	mg/l	0.04以下	-	-	-	-	-	-	-	0.004未満	-	-	-	-
16	1,1,1-トリクロロエタン	mg/l	1以下	-	-	-	-	-	-	-	0.0005未満	-	-	-	-
17	1,1,2-トリクロロエタン	mg/l	0.006以下	-	-	-	-	-	-	-	0.0006未満	-	-	-	-
18	1,3-ジクロロプロペン	mg/l	0.002以下	-	-	-	-	-	-	-	0.0002未満	-	-	-	-
19	チウラム	mg/l	0.006以下	-	-	-	-	-	-	-	0.0006未満	-	-	-	-
20	シマジン	mg/l	0.003以下	-	-	-	-	-	-	-	0.0003未満	-	-	-	-
21	チオベンカルブ	mg/l	0.02以下	-	-	-	-	-	-	-	0.002未満	-	-	-	-
22	ベンゼン	mg/l	0.01以下	-	-	-	-	-	-	-	0.001未満	-	-	-	-
23	セレン	mg/l	0.01以下	-	-	-	-	-	-	-	0.002未満	-	-	-	-
24	ダイオキシン類	pg-TEQ/l	1以下	-	-	-	-	-	-	-	0.040	-	-	-	-
36	電気伝導率	mS/m	-	35	35	36	36	36	35	35	35	34	34	34	34
26	クロロエチレン	mg/l	0.002以下	-	-	-	-	-	-	-	0.0002未満	-	-	-	-
27	ほう素	mg/l	1以下	-	-	-	-	-	-	-	0.1	-	-	-	-
28	ふっ素	mg/l	0.8以下	-	-	-	-	-	-	-	0.3	-	-	-	-
29	硝酸性窒素及び亜硝酸性窒素	mg/l	10以下	-	-	-	-	-	-	-	0.02未満	-	-	-	-
30	1,4-ジオキサン	mg/l	0.05以下	-	-	-	-	-	-	-	0.005未満	-	-	-	-
31	浮遊物質質量(SS)	mg/l	-	-	-	-	-	-	-	-	1未満	-	-	-	-

平成29年度 海津市一般廃棄物最終処分場 戸田処分場 水質検査結果表

施設名		海津市一般廃棄物最終処分場 戸田処分場													
所在地		海津市南濃町戸田													
試料採取場所		戸田処分場 浸透水													
試料採取種類		浸透水													
計量項目		単位	基準値	平成29年度											
試料採取採取した年月日		-	-	4月14日	5月17日	6月13日	7月13日	8月17日	9月15日	10月20日	11月16日	12月14日	1月12日	2月9日	3月8日
水質検査結果が得られた年月日		-	-	4月24日	5月24日	6月22日	7月21日	8月24日	9月25日	10月27日	12月26日	12月20日	1月19日	2月14日	3月13日
1	アルキル水銀	mg/l	検出されないこと	-	-	-	-	-	-	-	不検出	-	-	-	-
2	総水銀	mg/l	0.0005以下	-	-	-	-	-	-	-	0.0005未満	-	-	-	-
3	カドミウム	mg/l	0.003以下	-	-	-	-	-	-	-	0.0003未満	-	-	-	-
4	鉛	mg/l	0.01以下	-	-	-	-	-	-	-	0.005未満	-	-	-	-
5	六価クロム	mg/l	0.05以下	-	-	-	-	-	-	-	0.01未満	-	-	-	-
6	砒素	mg/l	0.01以下	-	-	-	-	-	-	-	0.005未満	-	-	-	-
7	全シアン	mg/l	検出されないこと	-	-	-	-	-	-	-	不検出	-	-	-	-
8	ポリ塩化ビフェニル(PCB)	mg/l	検出されないこと	-	-	-	-	-	-	-	不検出	-	-	-	-
9	トリクロロエチレン	mg/l	0.01以下	-	-	-	-	-	-	-	0.001未満	-	-	-	-
10	テトラクロロエチレン	mg/l	0.01以下	-	-	-	-	-	-	-	0.0005未満	-	-	-	-
11	ジクロロメタン	mg/l	0.02以下	-	-	-	-	-	-	-	0.002未満	-	-	-	-
12	四塩化炭素	mg/l	0.002以下	-	-	-	-	-	-	-	0.0002未満	-	-	-	-
13	1,2-ジクロロエタン	mg/l	0.004以下	-	-	-	-	-	-	-	0.0004未満	-	-	-	-
14	1,1-ジクロロエチレン	mg/l	0.1以下	-	-	-	-	-	-	-	0.002未満	-	-	-	-
15	1,2-ジクロロエチレン	mg/l	0.04以下	-	-	-	-	-	-	-	0.004未満	-	-	-	-
16	1,1,1-トリクロロエタン	mg/l	1以下	-	-	-	-	-	-	-	0.0005未満	-	-	-	-
17	1,1,2-トリクロロエタン	mg/l	0.006以下	-	-	-	-	-	-	-	0.0006未満	-	-	-	-
18	1,3-ジクロロプロペン	mg/l	0.002以下	-	-	-	-	-	-	-	0.0002未満	-	-	-	-
19	チウラム	mg/l	0.006以下	-	-	-	-	-	-	-	0.0006未満	-	-	-	-
20	シマジン	mg/l	0.003以下	-	-	-	-	-	-	-	0.0003未満	-	-	-	-
21	チオベンカルブ	mg/l	0.02以下	-	-	-	-	-	-	-	0.002未満	-	-	-	-
22	ベンゼン	mg/l	0.01以下	-	-	-	-	-	-	-	0.001未満	-	-	-	-
23	セレン	mg/l	0.01以下	-	-	-	-	-	-	-	0.002未満	-	-	-	-
24	化学的酸素要求量(COD)	mg/l	40以下	3.8	11	10	5.2	4.7	4.4	8.2	4.6	8.6	6.7	4.8	9.4
25	ダイオキシン類	pg-TEQ/l	10以下	-	-	-	-	-	-	-	0.49	-	-	-	-
26	電気伝導率	mS/m	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
27	クロロエチレン	mg/l	0.002以下	-	-	-	-	-	-	-	0.0002未満	-	-	-	-
28	ほう素	mg/l	1以下	-	-	-	-	-	-	-	0.1未満	-	-	-	-
29	ふっ素	mg/l	0.8以下	-	-	-	-	-	-	-	0.1	-	-	-	-
30	硝酸性窒素及び亜硝酸性窒素	mg/l	10以下	-	-	-	-	-	-	-	0.90	-	-	-	-
31	1,4-ジオキサン	mg/l	0.05以下	-	-	-	-	-	-	-	0.005未満	-	-	-	-
32	浮遊物質質量(SS)	mg/l	-	-	-	-	-	-	-	-	4	-	-	-	-